



Mevcut renk seçenekleri

AL400190

Paslanmaz çelik

Genişlik 90 cm

Ürün çeşitleri

AL400120

Asansörlü Tezgah aspiratörü

Paslanmaz çelik

Genişlik 120 cm

AL400190

Asansörlü Tezgah aspiratörü

Paslanmaz çelik

Genişlik 90 cm

Tüm Gaggenau pişirme cihazları ile kombine edilebilir tezgah havalandırması, kullanılmadığında tamamen tezgah boşluğuna gömülebilir. Dimmerli LED alan aydınlatması, tüm pişirme yüzeyi optimal şekilde aydınlatılabilir.

Hava çıkışı

Emme motorları le kombine edildiğinde erişilebilen maxium hava emiş kapasiteleri için planlama notlarını inceleyiniz. Ses seviyesi cihazın ankasre edilme durumuna göre değişkenlik gösterebilir.

Donanım

3 elektronik emiş kademesi +1 yoğun kademe
Yoğun kademe
Aralıklı havalandırma
Ardıl havalandırma işlevi (performans kademesi isteğe göre seçilebilir)
Yağ filtresi doluluk göstergesi (yanıp sönen ışık ile)
Metal yağ filtresi bulaşık makinesinde yıkanabilir.
LED Alan aydınlatması
Hava çıkış bölgelerinde değişken kapatma kapakları
Bağlantı çıkışı cihaz içinden çıkmaz

Planlama bilgileri

2 adet vario 400 serisi yada 3 adet vario 200 serisi ocak veya 92 cm'ye kadar olan ocak kombinasyonları için geliştirilmiştir.
Cı 490 ocakla kombine edildiğinde tezgah derinliği 60 cm olarak kullanılabilir.
Ocak yeri kesiminde,AT 400 ile ocak arasında zayıflayan tezgah, güçlendirme kirişi ile desteklenmelidir. Bu işlem için AA 409-400/430 kullanılabilir.
AT400 fırın ile kombine edildiğinde kabın sıcaklığının artmaması için havalandırma menfezesinin önü açılmalıdır.
Davlumbaz ile paslanmaz çelik hava kanalının uyumlu olması için çelik temizleyici ile parlatılması önerilir :
(280 satine fırçalı çelik)
Çelik yüzey 1.4301 ve IIC ve çekirdek 280'e göre fırçalanmıştır.
Hava dolaşım için:
Baza üzerindeki havalandırma menfezi istenilen noktada olabilir.
Bzadaki havalandırma boşluğu mümkün olduğunca büyük tutulmalıdır.Min 720 cm² kesit alanı.Havalandırma boşluğunun konumu istenilen noktada yapılabilir.
VR/VP cihazlar ile kombinasyon düşünüldüğünde, planlama kılavuzu dikkate alınmalıdır.
Maksimum uzunluktaki kanal bağlantısında Gaggenau AD 8... kodlu düz boru kullanılmalıdır veya Naber sistem dikdörtgen boru düşünülmelidir.Diğer boru sistemleri önerilmez.
Davlumbaz hava çıkışı olarak monte edildiğinde temiz hava girişi yetersiz mutfakta risk oluşacağından(alçak basınç riski)davlumbaz besleyicisi, temiz hava girişini kontrol eden güvenlik şalterine ihtiyaç duymaktadır.

Bağlantı değerleri

Fişli bağlantı kablosu 1,7 m

Özellikler

Ürün ismi/aile

baca rengi

tipi

Traditional

Onay belgesi

CE, VDE

Elektrik kablosu uzunluğu (cm)

170

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)

540mm x 840mm x 122mm

baca yüksekliği

bacasız olark cihaz yüksekliği

540

elektrikli ocak üz. maks. yük.

gazlı ocak üz. min. yükseklik

Net ağırlık (kg)

34,0

Kontrol şekli

elektronik

Güç kademelerinin ayarı

3 kademeli

çalışırken max. Hava çekme (m3/h)

0

hava dolaşımılıarda , boost kademede

çalışırken hava çekme

dolaşımli olarak çalışırken hava çekme

(m3/h)

hava çıkışlılarda ,yoğun kademede

çalışırken hava çekme (m3/h)

lamba adedi

4

Gürültü seviyesi (dB)

Boru çapı (mm)

filtre malzemesi

Washable synthetic

Sarfiyat ve baölantı özellikleri

Bağlantı değeri (W)

Akım (A)

10

Gerilim (V)

230

Frekans (Hz)

50

Fiş tipi

Dik aç yassı uçlu GB fiş, özel bağlantı,

Toprak hatlı İsviçre fişi, Topraklı

Standart fiş

Kurma şekli

ankastre dolabin içine monte


üretim tarihi 2015-04-15

sayfa 1


GAGGENAU

AL400190
Asansörlü Tezgah aspiratörü
Paslanmaz çelik
Genişlik 90 cm
üretim tarihi 2015-04-15
sayfa 2


**Derinlik ölçüleri - Arka panel olmadan alt dolap -
2x NW 150 ile maksimum performans için havalandırma çalışması**




Hava dolaşımı: Alt dolapta AR 400 olan AL 413





Derinlik ölçüleri - Arka panel olmadan alt dolap -
2x NW 150 ile maksimum performans için hava çıkışı işletimi



Hava çıkışı: Alt dolapta AR 400 olan AL 400




AL 400 yüzeye sıfır monte edilir




AL400190
Asansörlü Tezgah aspiratörü
Paslanmaz çelik
Genişlik 90 cm
üretim tarihi 2015-04-15
sayfa 3


AD 754/854 045 ve AD 854 043




AL 400 Bağlantı pozisyonları NW 150




AL 400 yüzeye sıfır kesit



Çapraz kesit



AA 409 400/430 Mobilya köşebendi



AA 010 410 Hava çıkış ızgarası

